

ZAKRES ROBÓT BUDYNEK PRZYCHODNI

1. Parter

1.1 Przebudowa rejestracji

- a) Roboty rozbiórkowe i adaptacyjne zgodnie z PT
- b) obłożenie parapetów dł. 1,1m x 3szt i 1,5m x 3szt

1.2 Korytarz

- c) malowanie sufitów – przygotowanie powierzchni, zagruntowanie , malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną nawierzchniową w kolorze białym
- d) malowanie ścian – przygotowanie powierzchni, zagruntowanie, malowanie dwukrotnie farbą lateksową odporną na szorowanie w kolorze
- e) malowanie stolarki drzwiowej – malowanie dwukrotnie farbą ftalową skrzydeł jednostronnie + ościeżnice
- f) malowanie kraty (wejście na wyższe kondygnacje) i konstrukcji ścianki schodów ewakuacyjnych dwukrotnie farbą ftalową
- g) montaż listwy LN 25x16mm

2. Niski parter

2.1 Wykucia i rozbiórki

- a) wykucie ościeżnicy , poszerzenie i obrobienie otworu drzwiowego w korytarzu
- b) rozebranie części przewodów wentylacyjnych 20x20 w korytarzu
- c) wstawienie drzwi do magazynu

2.2 Roboty malarskie

- a) ściany w korytarzu – wyługowanie farby olejnej lamperii, zagruntowanie powierzchni, wykonanie gładzi gipsowej, dwukrotne malowanie farbą lateksową kolor
- b) sufit w korytarzu – dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym z przygotowaniem powierzchni i zagruntowaniem
- c) dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej skrzydeł jednostronnie + ościeżnice

3. Klatki schodowe

3.1 Klatka schodowa środkowa

- a) zabudowa z płyt GK rurociągów wodnych na klatce schodowej
- b) ściany klatki schodowej do poziomu parteru – wyługowanie farby olejnej lamperii, zagruntowanie powierzchni, wykonanie gładzi gipsowej, dwukrotne malowanie farbą lateksową kolor odporną na szorowanie

3.2 Klatka schodowa ewakuacyjna – roboty malarskie

- a) sufity – dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym z przygotowaniem powierzchni i zagruntowaniem
- b) ściany – przygotowanie i zagruntowanie powierzchni, dwukrotne malowanie farbą lateksową kolor odporną na szorowanie
- c) dwukrotne malowanie konstrukcji ścianki metalowej (wejście na kondygnacje) farbą ftalową

Opracował : Kazimierz Pudełko
Upr: UAN – II – 8387/79-87

