

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK GŁÓWNY- ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
ADRES INWESTYCJI : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
BRANŻA : BUDOWLANA - ROBOTY MALARSKIE

DATA OPRACOWANIA : I kw 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
I kw 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - STRONA PRAWA				0.00
1.1	SALE				0.00
1.2	KORYTARZ				0.00
2	ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - STRONA LEWA				0.00
2.1	SALE				0.00
2.2	KORYTARZ				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Wartość zł
1	2	3	4
KOSZTORYS OFERTOWY			
1		ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - STRONA PRAWA	
1.1		SALE	
1	KNR 0-17 2608-03	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie	0.00
d.1.1	analogia		
2	KNR 2-02 1505-01 +	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-	0.00
d.1.1	KNR 2-02 1505-02	kich z zagruntowaniem	
3	KNR 2-02 1505-01 +	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni	0.00
d.1.1	KNR 2-02 1505-02	wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem	
4	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	0.00
d.1.1			
5	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, (skrzydła	0.00
d.1.1		drzwiowe z ościeżnicami)	
6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	0.00
d.1.1			
7	KNR-W 2-02 1125-01	Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm -Przyklejenie z przygotowaniem pod-	0.00
d.1.1	wycena indywidualna	łoża	
8	KNR-W 2-02 1125-05	Narożnik ochronny f-my Acrovyn - SO50 -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża	0.00
d.1.1	wycena indywidualna		
1.2		KORYTARZ	
9	KNR 2-02 1505-01 +	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-	0.00
d.1.2	KNR 2-02 1505-02	kich z zagruntowaniem	
10		Tapeta natryskowa - korytarz	0.00
d.1.2	kalk. własna		
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	0.00
d.1.2			
12	KNR-W 2-02 1125-01	Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm -Przyklejenie z przygotowaniem pod-	0.00
d.1.2	wycena indywidualna	łoża	
2		ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - STRONA LEWA	
2.1		SALE	
13	KNR 0-17 2608-03	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie	0.00
d.2.1	analogia		
14	KNR 2-02 1505-01 +	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-	0.00
d.2.1	KNR 2-02 1505-02	kich z zagruntowaniem	
15	KNR 2-02 1505-01 +	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni	0.00
d.2.1	KNR 2-02 1505-02	wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem	
16	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	0.00
d.2.1			
17	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej- dwustron-	0.00
d.2.1		nie	
18	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	0.00
d.2.1			
19	KNR-W 4-01 0812-04 +	Wymiana posadzek o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 47x47	0.00
d.2.1	KNR-W 4-01 0211-01 +	cm na kleju -wykucie płytek, skucie betonu, zagruntowanie podłoża ,wyrównanie pod-	
	NNRNKB 202 1132-01 -	łoża grub 2cm wklejenie płytek	
	NNRNKB 202 1132-02		
	+ NNRNKB 202 1134-		
	01		
20	KNR 4-01 0819-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 25x20	0.00
d.2.1			
21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	0.00
d.2.1			
22	KNR-W 2-02 1125-01	Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm -Przyklejenie z przygotowaniem pod-	0.00
d.2.1	wycena indywidualna	łoża	
23	KNR-W 2-02 1125-05	Narożnik ochronny f-my Acrovyn - SO50 -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża	0.00
d.2.1	wycena indywidualna		
2.2		KORYTARZ	

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Wartość zł
1	2	3	4
24 d.2.2	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem	0.00
25 d.2.2	kalk. własna	Tapeta natryskowa - korytarz	0.00
26 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	0.00
27 d.2.2	KNR-W 2-02 1125-01 wycena indywidualna	Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS OFERTOWY								
1		ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - STRONA PRAWA						
1.1		SALE						
1	KNR 0-17	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie	m ²					
d.1.1	2608-03	analogia obmiar = 887.070 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.0662 r-g/m ²	r-g	58.72	0.00	0.00		
2*		-- M -- Grunt bezrozpuszczalnikowy, głęboko penetrujący CT 17 0.2 dm ³ /m ²	dm ³	177.41	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001 m-g/m ²	m-g	0.09	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z za-	m ²					
d.1.1	1505-01 +	gruntowaniem						
	KNR 2-02	obmiar = 503.522 m ²						
	1505-02							
1*		-- R -- robocizna 0.1896 r-g/m ²	r-g	95.47	0.00	0.00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0.4241 dm ³ /m ²	dm ³	213.54	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.25	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z za-	m ²					
d.1.1	1505-01 +	gruntowaniem						
	KNR 2-02	obmiar = 383.548 m ²						
	1505-02							
1*		-- R -- robocizna 0.1896 r-g/m ²	r-g	72.72	0.00	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa do ścian kolor - odporna na szorowanie 0.4241 dm ³ /m ²	dm ³	162.66	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.19	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
4	KNR-W 4-	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²					
d.1.1	01 1202-07	obmiar = 1.500 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.381 r-g/m ²	r-g	0.57	0.00	0.00		
2*		-- M -- piasek do zapraw 0.006 m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
3*		wapno suchogazzone 5.5 kg/m ²	kg	8.25	0.00		0.00	
4*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0.1 kg/m ²	kg	0.15	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
5 d.1.1	KNR-W 4- 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, (skrzydła drzwiowe z ościeżnicami) obmiar = 99.938 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.62 r-g/m ²	r-g	61.96	0.00	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.075 dm ³ /m ²	dm ³	7.50	0.00		0.00	
3*		farba ftalowa ogólnego stosowania 0.175 dm ³ /m ²	dm ³	17.49	0.00		0.00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0.49 ark/m ²	ark	48.97	0.00		0.00	
5*		benzyna do lakierów 0.038 dm ³ /m ²	dm ³	3.80	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
6 d.1.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 384.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	21.89	0.00	0.00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0.357 m ² /m ²	m ²	137.09	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
7 d.1.1	KNR-W 2- 02 1125-01	Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża obmiar = 80.600 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.42 r-g/m	r-g	33.85	0.00	0.00		
2*		-- M -- Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm 1.09 m/m	m	87.85	0.00		0.00	
3*		szybkowiązący klej dyspersyjny 0.075 kg/m	kg	6.05	0.00		0.00	
4*		Powłoka gruntująca nie zawierająca rozpuszczalników i plastifikatorów, bezemisyjna, uniwersalna, 0.15 dm ³ /m	dm ³	12.09	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0057 m-g/m	m-g	0.46	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0041 m-g/m	m-g	0.33	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
8 d.1.1	KNR-W 2- 02 1125-05	Narożnik ochronny f-my Acrovyn - SO50 -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża obmiar = 16.500 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.374 r-g/m	r-g	6.17	0.00	0.00		
2*		-- M -- Narożnik ochronny f-my Acrovyn - SO50 1.09 m/m	m	17.99	0.00		0.00	
3*		szybkowiązący klej dyspersyjny 0.035 kg/m	kg	0.58	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Powłoka gruntująca nie zawierająca rozpuszczalników i plastifikatorów, bezemisyjna, uniwersalna,	dm ³	1.32	0.00		0.00	
5*		0.08 dm ³ /m materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0006 m-g/m	m-g	0.01	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0005 m-g/m	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

	SALE			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		KORYTARZ						
9 d.1.2	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z za- gruntowaniem obmiar = 218.370 m ² -- R --	m ²					
1*		robocizna 0.1896 r-g/m ² -- M --	r-g	41.40	0.00	0.00		
2*		Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0.4241 dm ³ /m ²	dm ³	92.61	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) -- S --	%	1.50	0.00		0.00	
4*		środek transportowy 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
10 d.1.2	kalk. własna	Tapeta natryskowa - korytarz obmiar = 218.370 m ² -- M --	m ²					
1*		Tapeta natryskowa 1 m ² /m ²	m ²	218.37	0.00		0.00	
2*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
11 d.1.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 91.000 m ² -- R --	m ²					
1*		robocizna 0.057 r-g/m ² -- M --	r-g	5.19	0.00	0.00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0.357 m ² /m ²	m ²	32.49	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
12 d.1.2	KNR-W 2- 02 1125-01 wycena in- dywidualna	Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża obmiar = 59.600 m -- R --	m					
1*		robocizna 0.42 r-g/m -- M --	r-g	25.03	0.00	0.00		
2*		Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm 1.09 m/m	m	64.96	0.00		0.00	
3*		szybkowiązący klej dyspersyjny 0.075 kg/m	kg	4.47	0.00		0.00	
4*		Powłoka gruntująca nie zawierająca rozpusz- czalników i plastifikatorów, bezemisyjna, uniwer- salna, 0.15 dm ³ /m	dm ³	8.94	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) -- S --	%	1.50	0.00		0.00	
6*		wyciąg 0.0057 m-g/m	m-g	0.34	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0041 m-g/m	m-g	0.24	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

KORYTARZ			
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - STRONA PRAWA			
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - STRONA LEWA						
2.1		SALE						
13 d.2.1	KNR 0-17 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie obmiar = 754.631 m ² -- R --	m ²					
1*		robocizna 0.0662 r-g/m ² -- M --	r-g	49.96	0.00	0.00		
2*		Grunt bezrozpuszczalnikowy, głęboko penetrujący CT 17 0.2 dm ³ /m ²	dm ³	150.93	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) -- S --	%	1.50	0.00		0.00	
4*		środek transportowy 0.0001 m-g/m ²	m-g	0.08	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
14 d.2.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem obmiar = 445.551 m ² -- R --	m ²					
1*		robocizna 0.1896 r-g/m ² -- M --	r-g	84.48	0.00	0.00		
2*		Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0.4241 dm ³ /m ²	dm ³	188.96	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) -- S --	%	1.50	0.00		0.00	
4*		środek transportowy 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.22	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
15 d.2.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem obmiar = 309.080 m ² -- R --	m ²					
1*		robocizna 0.1896 r-g/m ² -- M --	r-g	58.60	0.00	0.00		
2*		Farba lateksowa do ścian kolor - odporna na szorowanie 0.4241 dm ³ /m ²	dm ³	131.08	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) -- S --	%	1.50	0.00		0.00	
4*		środek transportowy 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.15	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
16 d.2.1	KNR-W 4- 01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 1.000 m ² -- R --	m ²					
1*		robocizna 0.381 r-g/m ² -- M --	r-g	0.38	0.00	0.00		
2*		piasek do zapraw 0.006 m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
3*		wapno suchogaszzone 5.5 kg/m ²	kg	5.50	0.00		0.00	
4*		alun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0.1 kg/m ²	kg	0.10	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
17 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej- dwustronnie obmiar = 90.303 m ² -- R -- robocizna 0.62 r-g/m ² -- M --	m ²					
1*		szpachlówka celulozowa na tynki 0.075 dm ³ /m ²	r-g	55.99	0.00	0.00		
2*		farba ftalowa ogólnego stosowania 0.175 dm ³ /m ²	dm ³	6.77	0.00		0.00	
3*		papier ścierny w arkuszach 0.49 ark/m ²	dm ³	15.80	0.00		0.00	
4*			ark	44.25	0.00		0.00	
5*		benzyna do lakierów 0.038 dm ³ /m ²	dm ³	3.43	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
18 d.2.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 2.000 szt. -- R -- robocizna 0.68 r-g/szt. -- M --	szt.					
1*		cegła budowlana pełna 2 szt/szt.	r-g	1.36	0.00	0.00		
2*			szt	4.00	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 2.07 kg/szt.	kg	4.14	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005 m ³ /szt.	m ³	0.01	0.00		0.00	
5*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt/szt.	szt	2.00	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
19 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-04 + KNR-W 4-01 0211-01 + NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02 + NNRNKB 202 1134-01	Wymiana posadzek o pow. do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 47x47 cm na kleju -wykucie płytek, skucie betonu, zagruntowanie podłoża ,wyrównanie podłoża grub 2cm wklejenie płytek obmiar = 7.511 m ² -- R -- robocizna 3.54 r-g/m ² -- M --	m ²					
1*		Płytki gresowe szklwione 1.13 m ² /m ²	r-g	26.59	0.00	0.00		
2*		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych dużych formatów 2.7 kg/m ²	m ²	8.49	0.00		0.00	
3*		Zaprawa do spoinowania 0.3 kg/m ²	kg	20.28	0.00		0.00	
4*		Zaprawa samopoziomująca CN 72 36.06 kg/m ²	kg	2.25	0.00		0.00	
5*		Grunt bezrozpuszczalnikowy, głęboko penetrujący CT 17 0.21 dm ³ /m ²	kg	270.85	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	dm ³	1.58	0.00		0.00	
7*		-- S --	%	1.50	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		wyciąg 0.0202 m-g/m ²	m-g	0.15	0.00			0.00
9*		środek transportowy 0.0303 m-g/m ²	m-g	0.23	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
20 d.2.1	KNR 4-01 0819-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 25x20 obmiar = 3.000 płyt.	płyt.					
1*		-- R -- robocizna 0.19 r-g/płyt.	r-g	0.57	0.00	0.00		
2*		-- M -- Płytki ściennie fanans.szkliv.20x25cm 4 szt	szt	4.00	0.00		0.00	
3*		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych dużych formatów 0.25 kg/płyt.	kg	0.75	0.00		0.00	
4*		Zaprawa do spoinowania 0.03 kg/płyt.	kg	0.09	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
21 d.2.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 222.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	12.65	0.00	0.00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0.357 m ² /m ²	m ²	79.25	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
22 d.2.1	KNR-W 2- 02 1125-01 wycena indywidualna	Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża obmiar = 89.900 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.42 r-g/m	r-g	37.76	0.00	0.00		
2*		-- M -- Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm 1.09 m/m	m	97.99	0.00		0.00	
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny 0.075 kg/m	kg	6.74	0.00		0.00	
4*		Powłoka gruntująca nie zawierająca rozpuszczalników i plastifikatorów, bezemisyjna, uniwersalna, 0.15 dm ³ /m	dm ³	13.49	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0057 m-g/m	m-g	0.51	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0041 m-g/m	m-g	0.37	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
23 d.2.1	KNR-W 2- 02 1125-05 wycena indywidualna	Narożnik ochronny f-my Acrovyn - SO50 -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża obmiar = 36.800 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.374 r-g/m	r-g	13.76	0.00	0.00		
2*		-- M -- Narożnik ochronny f-my Acrovyn - SO50 1.09 m/m	m	40.11	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		szybkowiążący klej dyspersyjny	kg	1.29	0.00		0.00	
4*		0.035 kg/m Powłoka gruntująca nie zawierająca rozpuszczalników i plastifikatorów, bezemisyjna, uniwersalna,	dm ³	2.94	0.00		0.00	
5*		0.08 dm ³ /m materiały pomocnicze	%	1.50	0.00		0.00	
6*		1.5 %(od M) -- S -- wyciąg	m-g	0.02	0.00			0.00
7*		0.0006 m-g/m środek transportowy	m-g	0.02	0.00			0.00
		0.0005 m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

	RAZEM			Robocizna			Materiały			Sprzęt			OGÓŁEM		
RAZEM															

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.2		KORYTARZ						
24 d.2.2	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagrunтовaniem obmiar = 188.054 m ² -- R -- robocizna 0.1896 r-g/m ² -- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0.4241 dm ³ /m ² materiały pomocnicze 1.5 %(od M) -- S -- środek transportowy 0.0005 m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	35.66	0.00	0.00		
2*			dm ³	79.75	0.00		0.00	
3*			%	1.50	0.00		0.00	
4*			m-g	0.09	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
25 d.2.2	kalk. własna	Tapeta natryskowa - korytarz obmiar = 188.054 m ² -- M -- Tapeta natryskowa 1 m ² /m ² materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	m ²					
1*			m ²	188.05	0.00		0.00	
2*			%	1.50	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
26 d.2.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 78.000 m ² -- R -- robocizna 0.057 r-g/m ² -- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0.357 m ² /m ² materiały pomocnicze 2 %(od M)	m ²					
1*			r-g	4.45	0.00	0.00		
2*			m ²	27.85	0.00		0.00	
3*			%	2.00	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
27 d.2.2	KNR-W 2- 02 1125-01 wycena indywidualna	Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża obmiar = 51.600 m -- R -- robocizna 0.42 r-g/m -- M -- Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm 1.09 m/m szybkowiązący klej dyspersyjny 0.075 kg/m Powłoka gruntująca nie zawierająca rozpuszczalników i plastifikatorów, bezemisyjna, uniwersalna, 0.15 dm ³ /m materiały pomocnicze 1.5 %(od M) -- S -- wyciąg 0.0057 m-g/m środek transportowy 0.0041 m-g/m	m					
1*			r-g	21.67	0.00	0.00		
2*			m	56.24	0.00		0.00	
3*			kg	3.87	0.00		0.00	
4*			dm ³	7.74	0.00		0.00	
5*			%	1.50	0.00		0.00	
6*			m-g	0.29	0.00			0.00
7*			m-g	0.21	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

KORYTARZ			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - STRONA LEWA			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS OFERTOWY					
1		ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - STRONA PRAWA			
1.1		SALE			
1 d.1.1	KNR 0-17 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie <SUFITY I ŚCIANY POWYŻEJ LAMPERII LUB GLAZURY> <sale 1,3,4,5,6,7,8,9,szatnia, p.oddziałowej, g. zabiegowy, wc m, wc d, p. pielęgniarzki,kuchenska -śufity> $5.95 \cdot (6.09 + 6.28 + 6.28 + 6.28 + 2.9) + 3.25 \cdot (3.02 + 3.08 + 3.08 + 3.02 + 3.02 + 3.08 + 2.95 + 2.95 + 3.05 + 1.5 + 2.45) + 1.1 \cdot 1.35$ <sale 1,3,4,5,6,7,8,9, g. zabiegowy, wc m, wc d, p. pielęgniarzki mały,kuchenska > $1.1 \cdot (5.95 \cdot 10 + 2 \cdot (6.09 + 6.28 + 6.28 + 6.28 + 2.9) + 3.25 \cdot 16 + 2 \cdot (3.02 + 3.08 + 3.08 + 3.08 + 2.95 + 2.95 + 1.5 + 3.6))$ A (suma częściowa) <ŚCIANY> <sale 1,3,4,5,6,7,8,9,- lamperia> $2.0 \cdot (5.95 \cdot 10 + 2 \cdot (6.09 + 6.28 + 6.28 + 6.28 + 2.9) + 3.25 \cdot 6 + 2 \cdot (3.02 + 3.08 + 3.08))$ <szatnia, p.oddziałowej, p. pielęgniarzki duży - pełna wysokość,> $3.1 \cdot (3.25 \cdot 6 + 2 \cdot (3.02 + 3.02 + 3.05))$ <minus fartuchy z glazury> $-2.0 \cdot (0.7 + 1.5 + 1.5 + 1.4 + 0.7 + 1.5 + 0.8 + 1.4 + 1.3 + 1.0 + 0.7 + 1.6 + 1.5 + 0.7 + 0.95 + 0.7 + 1.0 + 0.7)$ B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 268.474 235.048 ----- 503.522 306.040 116.808 -39.300 ----- 383.548	
				RAZEM	887.070
2 d.1.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem <SUFITY I ŚCIANY POWYŻEJ LAMPERII LUB GLAZURY> <sale 1,3,4,5,6,7,8,9,szatnia, p.oddziałowej, g. zabiegowy, wc m, wc d, p. pielęgniarzki,kuchenska -śufity> $5.95 \cdot (6.09 + 6.28 + 6.28 + 6.28 + 2.9) + 3.25 \cdot (3.02 + 3.08 + 3.08 + 3.02 + 3.02 + 3.08 + 2.95 + 2.95 + 3.05 + 1.5 + 2.45) + 1.1 \cdot 1.35$ <sale 1,3,4,5,6,7,8,9, g. zabiegowy, wc m, wc d, p. pielęgniarzki mały,kuchenska - ściany> $1.1 \cdot (5.95 \cdot 10 + 2 \cdot (6.09 + 6.28 + 6.28 + 6.28 + 2.9) + 3.25 \cdot 16 + 2 \cdot (3.02 + 3.08 + 3.08 + 3.08 + 2.95 + 2.95 + 1.5 + 3.6))$	m ² m ² m ²	 268.474 235.048	
				RAZEM	503.522
3 d.1.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem <ŚCIANY> <sale 1,3,4,5,6,7,8,9,- lamperia> $2.0 \cdot (5.95 \cdot 10 + 2 \cdot (6.09 + 6.28 + 6.28 + 6.28 + 2.9) + 3.25 \cdot 6 + 2 \cdot (3.02 + 3.08 + 3.08))$ <szatnia, p.oddziałowej, p. pielęgniarzki duży - pełna wysokość,> $3.1 \cdot (3.25 \cdot 6 + 2 \cdot (3.02 + 3.02 + 3.05))$ <minus fartuchy z glazury> $-2.0 \cdot (0.7 + 1.5 + 1.5 + 1.4 + 0.7 + 1.5 + 0.8 + 1.4 + 1.3 + 1.0 + 0.7 + 1.6 + 1.5 + 0.7 + 0.95 + 0.7 + 1.0 + 0.7)$	m ² m ² m ² m ²	 306.040 116.808 -39.300	
				RAZEM	383.548
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
5 d.1.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, (skrzydła drzwiowe z ościeżnicami) $2.5 \cdot (1.1 \cdot 2.05 \cdot 12 + 0.9 \cdot 2.05 \cdot 7)$	m ² m ²	 99.938	
				RAZEM	99.938
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 384.0	m ² m ²	 384.000	
				RAZEM	384.000
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1125-01 wycena indywidualna	Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża <sale chorych 1,3,4,5,6,7,8,9> $5.3 \cdot 10 + 2.9 \cdot 3 - 0.6 \cdot 5 + 0.7 \cdot 4 + 3.25 \cdot 2 \cdot 3 - 0.7 \cdot 2 + 1.0$	m m	 80.600	
				RAZEM	80.600
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1125-05 wycena indywidualna	Narożnik ochronny f-my Acrovyn - SO50 -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża $1.5 \cdot (4 + 1 + 4 + 2)$	m m	 16.500	
				RAZEM	16.500
1.2		KORYTARZ			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.2	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem <korytarz - ściany>3.1*(41.2*2+2.2)-19*1.1*2.1	m ² m ²	 218.370	
				RAZEM	218.370
10 d.1.2	kalk. własna	Tapeta natryskowa - korytarz <korytarz - ściany>3.1*(41.2*2+2.2)-19*1.1*2.1	m ² m ²	 218.370	
				RAZEM	218.370
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 91.0	m ² m ²	 91.000	
				RAZEM	91.000
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1125-01 wycena indywidualna	Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża <korytarz - ściany> 41.2*2-19*1.2	m m	 59.600	
				RAZEM	59.600
2		ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - STRONA LEWA			
2.1		SALE			
13 d.2.1	KNR 0-17 2608-03 analogia	- gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie <SUFITY I ŚCIANY POWYŻEJ LAMPERII LUB GLAZURY> <sale 1,gab.zabiegowy,2,3,4,izolotka,5,6,7,8,9,brudownik, wc m, -sufity> 5.95*(6.22+3.0+3.0+6.22+3.0+3.0+2.95) +3.25*(2.98+3.03+3.08+3.08+2.94+2.89) <sale 1,gab.zabiegowy,2,3,4,izolotka,5,6,7,8,9,brudownik, wc m,- ściany> 1.0*2*(5.95*7+6.22+3.0+3.0+6.22+3.0+2.5+3.0*2+2.95 +3.25*6+2.98+3.03+3.08+3.08+2.94+2.89) A (suma częściowa) <ŚCIANY> <sale 1,2,3,4,izolotka,5,6,7,8,9,> 2.0*2*(5.95*6+6.22+3.0+6.22+3.0+3.0+1.2+2.95+3.25*4+2.98+3.03+3.08+3.08) <minus fartuchy z glazury> -2.0*(0.65+1.5+0.7+1.5+0.7+0.8+0.9+0.7+1.6+1.08+1.65+0.6+1.6+1.6+0.6+1.6+0.6) B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 221.471 224.080 ----- 445.551 345.840 -36.760 ----- 309.080	
				RAZEM	754.631
14 d.2.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem <SUFITY I ŚCIANY POWYŻEJ LAMPERII LUB GLAZURY> <sale 1,gab.zabiegowy,2,3,4,izolotka,5,6,7,8,9,brudownik, wc m, -sufity> 5.95*(6.22+3.0+3.0+6.22+3.0+3.0+2.95) +3.25*(2.98+3.03+3.08+3.08+2.94+2.89) <sale 1,gab.zabiegowy,2,3,4,izolotka,5,6,7,8,9,brudownik, wc m,- ściany> 1.0*2*(5.95*7+6.22+3.0+3.0+6.22+3.0+2.5+3.0*2+2.95 +3.25*6+2.98+3.03+3.08+3.08+2.94+2.89)	m ² m ² m ²	 221.471 224.080	
				RAZEM	445.551
15 d.2.1	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem <ŚCIANY> <sale 1,2,3,4,izolotka,5,6,7,8,9,> 2.0*2*(5.95*6+6.22+3.0+6.22+3.0+3.0+1.2+2.95+3.25*4+2.98+3.03+3.08+3.08) <minus fartuchy z glazury> -2.0*(0.65+1.5+0.7+1.5+0.7+0.8+0.9+0.7+1.6+1.08+1.65+0.6+1.6+1.6+0.6+1.6+0.6)	m ² m ² m ²	 345.840 -36.760	
				RAZEM	309.080
16 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej- dwustronnie <skrzydła drzwiowe z ościeżnicami wsp 2,5>2.5*(1.1*2.05*15+0.9*2.05) <ościeżnica wsp 0,5> 1.1*2.05*0.5	m ² m ² m ²	 89.175 1.128	
				RAZEM	90.303
18 d.2.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-04 + KNR-W 4-01 0211-01 + NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02 + NNRNKB 202 1134-01	Wymiana posadzek o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 47x47 cm na kleju -wykucie płytek, skucie betonu, zagruntowanie podłoża ,wyrównanie podłoża grub 2cm wklejenie płytek <kuchnia> 0.47*0.47*12 <korytarz>0.47*0.47*22	m ² m ² m ²	 2.651 4.860	
				RAZEM	7.511
20 d.2.1	KNR 4-01 0819-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 25x20 <magazyn pościeli> 3	płyt. płyt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
21 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 222.0	m ² m ²	 222.000	
				RAZEM	222.000
22 d.2.1	KNR-W 2-02 1125-01 wycena indywidualna	Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża <sale 1,2,3,4,izolatka,5,6,7,8,9,> 5.95*10+3.5-0.65+2.9+0.7-0.7-0.7+0.9*2+0.75-0.7+3.25*8-(0.7+0.6*3)	m m	 89.900	
				RAZEM	89.900
23 d.2.1	KNR-W 2-02 1125-05 wycena indywidualna	Narożnik ochronny f-my Acrovyn - SO50 -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża 1.6*(4+4+6+2+5+2)	m m	 36.800	
				RAZEM	36.800
2.2		KORYTARZ			
24 d.2.2	KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem <korytarz - ściany>3.1*(34.8*2+2.24)-15*1.1*2.1	m ² m ²	 188.054	
				RAZEM	188.054
25 d.2.2	kalk. własna	Tapeta natryskowa - korytarz <korytarz - ściany>3.1*(34.8*2+2.24)-15*1.1*2.1	m ² m ²	 188.054	
				RAZEM	188.054
26 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 78.0	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
27 d.2.2	KNR-W 2-02 1125-01 wycena indywidualna	Taśma ochronna f-my Acrovyn - TP200 -gr.3mm -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża <korytarz - ściany> 34.8*2-15*1.2	m m	 51.600	
				RAZEM	51.600