



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie**

22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4
tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



ZP/230-21/2018

Krasnystaw, dnia 8 maja 2018r.

**Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym
na dostawę środków do dezynfekcji, profesjonalnych środków czystości
oraz worków foliowych**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu przetargowym **na dostawę środków do dezynfekcji, profesjonalnych środków czystości oraz worków foliowych** wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z określonym terminem składania ofert na 08.05.2018 biorąc pod uwagę wolne dni od pracy poprzedzające termin składania - wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.05.2018. Wniosek argumentujemy czasem potrzebnym na rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 04.05.2018 r. przedłużył termin składania ofert do dnia 11.05.2018 r. do godz. 10.00

Pytanie 2

Pakiet 3 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat konfekcjonowany w kanistrach 5l, z przeliczeniem ilości pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Pakiet 3 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat, który został przebadany zgodnie z Normą 14348 (Mycobacterium terrae) wymienianą w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Pakiet 3 poz. 9 Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg potwierdzenie stosowania na oddziałach pediatrycznych dostarczenie oświadczenia producenta preparatu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 3 poz. 9 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu aktywnego przez 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowany preparat był aktywny przez 14 dni. Opisany preparat jest używany w koncentracji w pompie dozującej .

Pytanie 6

Pakiet 3 poz. 8,9 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, umożliwi to złożenie ofert konkurencyjnych cenowo dla większej liczby wykonawców, w tym bezpośrednim dystrybutorom.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela poz 8i 9 do osobnego pakietu.

Pytanie 7

Pakiet 4 poz.1, 2, 3, 4 ,5 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, umożliwi to złożenie ofert konkurencyjnych cenowo dla większej liczby wykonawców, w tym bezpośrednim dystrybutorom.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela poz 1,2,3,4,5 do osobnego pakietu.

Pytanie 8

Wzór umowy par. 6 ust. 2 lit a). Prosimy o zmianę zapisu: "w wysokości 1 % wartości (...)" na zapis: "w wysokości 0,5 % wartości (...)".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 9

Wzór umowy par. 6 ust. 2 lit b). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy, której opóźnienie dotyczy (...)".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 10

Wzór umowy. Prosimy o wykreślenie par. 6 ust. 2 pkt d).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 11

Pakiet 1 poz. 4 Czy nie zaszła omyłka pisarska i preparat z poz. 4 ma być kompatybilny z pozycją 2,3 – czyli z systemem zamkniętym?

Odpowiedź: Tak, preparat z poz. 4 ma być kompatybilny z pozycją 2 i 3.

Pytanie 12

Pakiet nr 1 Czy w pozycji 2 oraz 3 Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie 2-propanolu oraz chlorheksydyny z zawartością gliceryny, o spektrum działania obejmującym B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (BVDV, Vaccinia, HIV, HCV, Ebola, wirus grypy, HSV), wirus rota. Czas higienicznej dezynfekcji rąk – 30 sekund, chirurgicznej – 90 sekund. Pragniemy podkreślić, że produkt, który pragniemy zaoferować jest środkiem tożsamym, z produktem z pozycji nr 1, konfekcjonowanym w opakowaniach 1l w systemie zamkniętym uniemożliwiającym kontaminację środka.

Odpowiedź: Nie, ponieważ chlorheksydyna wywołuje reakcje alergiczne.

Pytanie 13

Pakiet 1 Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści preparat aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu.

Odpowiedź: Tak pod warunkiem, że preparat będzie kompatybilny z pozycją 2 i 3.

Pytanie 14

Pakiet 1 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w ramach dzierżawy dozowników do systemu zamkniętego, hermetycznych - bez dostępu powietrza. Wykonanych z tworzywa ABS i PP o dużej odpornością alkohol. Worki dostosowane do oferowanego systemu wyposażone są w jednorazowe pompki zapobiegające zakażeniom krzyżowym. Dozownik o wymiarach: szerokość 130 mm, wysokość 275 mm, długość ramienia ok. 130 mm, bez dodatkowej tacki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane dozowniki na zasadach bezpłatnego użyczenia.

Pytanie 15

Pakiet 3 Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści koncentrat na bazie czwartorzędowych związków amonowych, amin i alkoholu przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń w placówkach opieki zdrowotnej, sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych takich jak łóżka lekarskie, podłogi, ściany. Także do powierzchni ze szkła akrylowego. Bez zawartości związków chloru, związków fenolowych i aldehydów. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, w tym na oddziałach

noworodkowych (oświadczenie producenta o możliwości zastosowania w obecności dzieci). Produkt może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Sposób użycia nie wymagający splukiwania dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania B, F (*C.albicans*, *A.niger*), Tbc (*M.terrae*, *M.avium*), V (HIV, HBV, HVB, adeno, polio, noro) w stężeniu do 0,5% w czasie 15 minut, z możliwością poszerzenia o spory w czasie 30 minut. Preparat posiada dokumentację potwierdzającą skuteczność bójczą tj. badania B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN14562), Tbc (EN 14348), V (EN 14476), S (EN 14347). Preparat posiada opinię Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny. Konfekcjonowany w opakowaniach 5 l, z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych opakowań, tj. 180 opakowań o pojemności 5 l.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Pakiet 6 Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści produkt o pH 8+/-0,5, gęstości 1,00-1,01 g/cm³. Stężenie robocze od 0,25%. Wydajność 1l koncentratu – 400 l roztworu roboczego, zawierający w swoim składzie EDTA i jego sole o stężeniu poniżej 5%.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet 6 Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści preparat w żelu o pH 13 +/- 0,5, zawierający w swoim składzie: n-tlenki C12-14 alkilodimetyloaminy, Alkohole C12-14, etoksylovane (1-2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe, podchloryn sodu, wodorotlenek sodu, alkohol izopropylowy

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Pakiet 6 Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści preparat zawierający w swoim składzie wodorotlenek sodu oraz proszek aluminiowy, konfekcjonowany w opakowaniach 600 g z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych opakowań, tj. 167 opakowań o poj. 600 g

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Pakiet 6 Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści produkt o składzie: izopropanol <10%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Pakiet 6 Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści odświeżacz powietrza, pozostawiający świeży zapach w pomieszczeniu. Neutralizuje i usuwa nieprzyjemne zapachy. Do stosowania w łazienkach, pomieszczeniach biurowych, in. pomieszczeniach użyteczności publicznej. Kompozycja zapachowa pozbawiona potencjalnych alergenów. pH 7, +/-0,5. Skład: alkohol izopropylowy<8%, mieszanina substancji zapachowych. gęstość 0,99 g/cm³ +/- 0,01

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Pakiet 6 Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń o barwie żółtej i przyjemnym cytrynowym zapachu. Usuwa tłuszcz i zabrudzenia pochodzenia białkowego. Nie zostawia smug i zacieków. Chroni przed podrażnieniami, zawiera pochodną olejku kokosowego. Dozowanie: 5 ml na 5 litrów wody. pH 7+/-0,5. Gęstość 1,00+/-0,01 g/cm³. Skład: alkohole C12-C14, etoksylovane (1-2.5 TE), siarczanowe, sole sodowe <4,5%, alkilobenzenosulfonian sodu < 1,5%, etoksylovane alkohole tłuszczowe C12-C14<1,5%, izopropanol <1% . Produkt profesjonalny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Pakiet 6 Czy w pozycji 12 Zamawiający dopuści preparat o pH ok. 10, konfekcjonowany w opakowaniach 650 g, z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych opakowań tj. 154 opakowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Pakiet 6 Czy w pozycji 15 Zamawiając dopuści produkt o pH ok. 8, środek do mycia powierzchni zmywalnych, niskopieniący z możliwością zastosowania do powierzchni przemysłowych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach bezpłatnego użyczenia systemów dozujących, o specyfikacji technicznej takiej, jak obecnie wykorzystywane w Państwa szpitalu, tj: dozowniki montowane na ścianie, podłączane do instalacji wodnej, przystosowane do precyzyjnego dozowania 16 litrów na minutę, automatycznie przygotowujący roztwór roboczy dla 4 preparatów w stężeniu od 0,1% do 12%. Urządzenie posiada przycisk spustowy do dozowania z możliwością zablokowania. W komplecie zestaw końcówek o różnej średnicy przepływu pozwalający na przygotowanie w/w roztworów roboczych.

Kompletna stacja dozowania zawiera: rurkę pobierającą 395 cm (1 rolka dla każdego produktu), rurkę dozującą 198 cm, wieszak do rurki oraz kompletny zestaw instalacyjny, w skład którego wchodzi:

- plastikowe zaciski (2 szt. dla każdego produktu)
- końcówki dozujące (1 torebka dla każdego produktu)
- filtr nożny i zestaw zaworu zwrotnego (1 szt. dla każdego produktu)
- obciążniki ceramiczne (1 szt. dla każdego produktu)
- kotwica (3 szt.)
- śruby (3 szt.)
- podkładki (3 szt.)
- złącze, podłączania obrotowe GH

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem że dozowniki będą kompatybilne z oferowanymi produktami w ramach pakietu 6.

Pytanie 25

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 5 w pozycji Nr 4 dopuści

Ręcznik papierowy w roli: biały, co najmniej 350m bez perforacji, zapotrzebowanie w rolkach w przeliczeniu na metry bieżące posiada tłoczony wzór marki, technologia UCTAD, posiada certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością, stosunek pierwotnych włókien celulozowych vs przetworzone włókna celulozowe co najmniej 37% do 63%, wymiary rolki 19,8x20cm 6 rolek w opakowaniu plastikowym,- dozownik podaje listek ręcznika o długości 25cm, Rolka ręcznika zapakowana wraz z oryginalnym plugiem ułatwiającym montaż.

Dostawca ręcznika papierowego w roli zabezpieczy na czas trwania umowy potrzebną ilość dozowników do ręcznika Dozownik fabrycznie nowy - nie powystawowy, wymiary: 37,4x29,7x24,8, wykonany z tworzywa ABS (to samo tworzywo co w samochodach), mocne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, **dożywnia gwarancja**, niezawodna gilotyna, możliwość załadunku dwóch rolek ręcznika -kończącego się i nowego ,okno kontrolne umieszczone w centralnej części dozownika, dozownik otwierany od dołu - niskiemu personelowi zdecydowanie łatwiej serwisować urządzenie, dozownik nie posiada łączeń w konstrukcji obudowy - wysoki standard higieniczny, cecha doceniania przez placówki służby zdrowia oraz zakłady sektora FOOD,(nie ma łączeń na środku dozownika)

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem że ręcznik posiada dwie warstwy.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 5 w pozycji Nr 5 dopuści

Czyściwo perforowane w roli centralnego dozowania, do lekkich zabrudzeń. Chłonne, wytrzymałe, 1 -warstwowe w kolorze białym (nasycenie bieli min. 78%), wykonane z celulozy o wymiarach odcinka minimum 19 cm x 35 cm (+/- 5 cm). Ilość odcinków minimum 857 szt, gramatura min. 22 g/m2. Czyściwo dozowanie przez dozownik po jednym odcinku. Wymagana karta techniczna wydana przez producenta potwierdzająca parametry papieru lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają charakterystyce technicznej produktu. Dostawca ręcznika papierowego w roli zabezpieczy na czas trwania umowy potrzebną ilość dozowników do ręcznika od w/w ręcznika

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ .

Pytanie 27

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 1 i dopuści: Jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym gaziki wykonane z włókniny poliestrowo-wiskozowo-celulozowej, przeznaczone do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem; o wymiarach 40 x 45 mm (złożone) i 90x120mm (rozłożone)?

Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 28

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 1 i dopuści: Bakterio i drożdżobójcze gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 2% chlorheksydyną w proporcji

0,5% w alkoholu izopropylowym, wykonane z włókniny poliestrowo-wiskozowo-celulozowej, pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach, rozmiar rozłożonego gazika 120x125mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 7 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? lub Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga aby preparat posiadał w spektrum działania Tbc w czasie 10 minut oraz aby preparat zawierał minimum dwie substancje aktywne co zwiększa skuteczność mikrobójczą preparatu.

Pytanie 30

Dot. pakietu 5, pozycje 4 i 5. Czy zamawiający oczekuje aby opisane ręczniki były kompatybilne, tego samego producenta, co dozowniki wymagane pod bezpłatne użyczenie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 31

Dot. pakietu 6, pozycja 11. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie padu o średnicy 508mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany pad w pozycji 13.

Pytanie 32

Dot. pakietu 7, pozycja 11. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie zmywaków w opakowaniu 5szt, oraz o możliwość przeliczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmywaki pakowane po 5 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań stosownie do wymaganych w formularzu cenowym.

Pytanie 33

Dot. pakietu 6. Czy zamawiający oczekuje aby wymagane pod użyczenie systemy dozowania były kompatybilne, tego samego producenta, z preparatami do nich przeznaczonymi i tworzyły spójną technologię?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 34

Dot. pakietu 7. Czy zamawiający oczekuje aby wymagane pod użyczenie systemy dozowania były kompatybilne, tego samego producenta, z preparatami do nich przeznaczonymi i tworzyły spójną technologię?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 35

Dot. pakietu 6, pozycja 15. Czy zamawiający oczekuje aby produkt był certyfikowany wg normy DIN 18032, zmniejszone ryzyko poślizgnięcia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 36

Dot. Pakietu 6, pozycje 1,3, 15. Czy zamawiający oczekuje aby środki nie podlegały przepisom CLP dotyczącym etykietowania, co oznacza brak wymagań dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej. Produkty nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne w myśl rozporządzenia (WE) nr 1972/2008?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby środki podlegały przepisom dotyczący etykietowania.

Pytanie 37

Dot. Zadanie 2, poz. 1. Czy Zamawiający wymaga aby gaziki do dezynfekcji skóry z pozycji 1 były kompatybilne z preparatem do dezynfekcji skóry z pozycji 2?

Odpowiedź: Tak.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców Zamawiający:

1. poprawił zapis w pakiecie 1 poz. 4 dotyczący kompatybilności produktu z preparatem do dezynfekcji rąk
2. w Załączniku Nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) wydzielił:
 - pozycję 8 i 9 z pakietu 3 do nowo utworzonego pakietu 9;
 - pozycję 1, 2, 3, 4, 5 z pakietu 4 do nowo utworzonego pakietu 10;
3. dokonał modyfikacji treści SIWZ :
 - w rozdziale III ust. 2 otrzymuje brzmienie –
Zamówienie podzielone jest na 10 pakietów i obejmuje:
 - **PAKIET 1** - środki do dezynfekcji i mycia rąk
 - **PAKIET 2** – środki do dezynfekcji skóry i błon śluzowych
 - **PAKIET 3** - środki do dezynfekcji powierzchni małych i dużych
 - **PAKIET 4** - środki do dezynfekcji narzędzi
 - **PAKIET 5** – środki czystości
 - **PAKIET 6** – profesjonalne środki czystości
 - **PAKIET 7** - profesjonalne środki czystości – kuchnia
 - **PAKIET 8** - worki foliowe
 - **PAKIET 9** - środki do dezynfekcji powierzchni małych i dużych. Wydzielone z P 3.
 - **PAKIET 10** środki do dezynfekcji narzędzi, wydzielone z P 4.
4. **W § 2 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie –**
Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego – środki do dezynfekcji zawarte w Pakiecie 1, 2, 3, 4,9,10 - do Apteki Szpitalnej, produkty z Pakietu 5, 6, 7, 8 do Magazynu Technicznego, oraz dokona jego rozładunku.
5. **W § 4 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie –**
Zamawiający wymaga, aby faktura za dostarczany asortyment w Pakietach 1, 2, 3, 4,9,10 przesyłana była również pocztą mailową na adres apteki szpitalnej halina.borowiecka@spozkrasnystaw.pl

Modyfikacja treści SIWZ stanowi jej integralną część i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
(podpis nieczytelny)
mgr Piotr Matej