

Znak sprawy: ZP/230-43/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, znak sprawy **ZP/230-43/2018**

ZAWIADOMIENIE

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

(Pakiet 1)

CZĘŚĆ 1

1. Wnoszę o wprowadzenie do treści umowy klauzuli ważnych przyczyn wypowiedzenia o treści :
" Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę z co najmniej 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą:
 - a) wysoka szkodowość czyli gdy wskaźnik szkodowości przekroczy 50%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek kwoty odszkodowań i rezerw na zgłoszone roszczenia, które są objęte umową w pierwszym roku ubezpieczenia do składki przypisanej w pierwszych 10 miesiącach danego rocznego okresu ubezpieczenia.
 - b) zmiana profilu działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
 - c) uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia,
 - d) utrata licencji, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji administracyjnej uprawniającej do prowadzenia działalności
 - e) ogłoszenie upadłości Ubezpieczyciela.

W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela na podstawie powyższych przesłanek Ubezpieczyciel może przedstawić warunki kontynuacji umowy w kolejnym okresie ubezpieczenia. W razie dojścia stron do porozumienia umowa może być kontynuowana na odrębnie uzgodnionych warunkach, a złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Proszę o zastrzeżenie, że w odniesieniu do mienia wyłączonego z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych lub przeznaczonego do rozbiórki oraz pustostanów odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do szkód powstałych w wyniku następujących zdarzeń:
 - a. Ogień ;
 - b. Uderzenie pioruna ;
 - c. Eksplozja ;
 - d. Upadek statku powietrznego.

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje o Zamawiającym nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji lub pustostanów.

3. Proszę o informację jak często kontrolowany jest stan techniczny oraz poprawność działania i temperatura w urządzeniach chłodniczych w których przechowywane są środki wrażliwe na temperaturę?

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje o Zamawiającym w lokalizacji znajdują się urządzenia chłodnicze. Przechowywane są w nich leki, szczepionki, materiały diagnostyczne w laboratorium, urządzenie chłodnicze w prosektorium-przechowywanie ciał zmarłych, oraz w kuchni przechowywanie materiałów żywnościowych. Temperatura kontrolowana/monitorowana jest w nich na podstawie termometrów, które są sprawdzane przez pracowników obsługujących te urządzenia kilka razy na dobę.

4. Czy Zamawiający posiada automatyczny system monitorowania temperatury w urządzeniach i pomieszczeniach chłodniczych? Jeśli tak to proszę o informację w jaki sposób i w jakich okolicznościach odbywa się powiadamianie, jaki jest czas reakcji i możliwość zabezpieczenia środków obrotowych w innych urządzeniach lub pomieszczeniach?

Odp.

Zamawiający nie posiada automatycznego systemu monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych. Monitorowanie temperatury odbywa się poprzez sprawdzanie przez personel temperatury w urządzeniu za pomocą min dwóch termometrów walidowanych włożonych do urządzenia chłodniczego

5. Proszę o informację które budynki i w jaki sposób są ze sobą połączone? (np. Garażem, przejściem podziemnym, łącznikiem)

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje o Zamawiającym budynki nie są ze sobą połączone.

6. Proszę o informację ile razy w ciągu minionych 4 lat miała miejsce ewakuacja, która skutkować mogłaby odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu klauzuli? Jakie są koszty pojedynczej ewakuacji?

Odp.

Ewakuacja nie miała miejsca.

7. Gdzie i w jakich warunkach Zamawiający przechowuje dokumentację? Czy znajduje się ona w pobliżu lub instalacjami wodnymi lub kanalizacyjnymi?

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje o Zamawiającym w lokalizacji znajduje się archiwum dokumentów poniżej poziomu gruntu, w budynku przychodni na niskim parterze. Dokumenty są składowane na regałach i w szafach oraz na podłodze.

8. Jaki procent zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywa agregat prądowórczy?

Odp. Zamawiający informuje że agregat pokrywa 22% zapotrzebowania na energię.

9. Czy agregat prądowórczy włącza się automatycznie w przypadku zaniku napięcia? Jeśli tak to w jakim czasie?

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje o Zamawiającym agregaty nie działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej.

10. Proszę o wskazanie które urządzenia są zabezpieczone UPS-ami.

Odp.

Analizator parametrów krytycznych – SOR, sprzęt laboratoryjny, Centrala monitorująca kardiomonitor – OAiT. Ponadto w budynku głównym szpitala do UPS podłączony jest :

- Panele naścienne OAiT
- Sale operacyjne – Blok operacyjny
- Sale – Oddz. Noworodkowy
- Sala porodowa i cięcioiwa, sale chorych strona ginekologiczna - Oddz. Położniczo-Ginekologiczny
- Sala reanimacyjna – SOR
- Gabinet zabiegowy, sale chorych – Oddz. Dziecięcy
- SINN – Oddz. Udarowy

11. Proszę o zastrzeżenie że w odniesieniu do ubezpieczenia lamp w tym lamp elektronowych, oraz nośników obrazu, odszkodowanie będzie zmniejszone proporcjonalnie do stopnia zużycia nośnika (stosunek ilości wykonanych kopii do ilości kopii przewidzianych przez producenta).
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zastrzeżenia i wprowadza do Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia klauzulę o poniższej treści.

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu

Limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w lampach powstałe w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia mającym zastosowanie do pozostałych części ubezpieczonego przedmiotu. Odszkodowanie będzie wypłacone do pełnej wartości odtworzenia.

12. Jak często wykonywane są kopie zapasowe danych? Gdzie, jak długo i w jakich warunkach są przechowywane?

Odp.

Zapasowe kopie danych są wykonywane codziennie i przechowywane na serwerze oraz cyklicznie wykonywane są na płytach dvd.

13. Gdzie znajduje się serwerownia?

Odp. Serwerownia znajduje się w Budynku Głównym Szpitala na parterze obok windy oraz w Przychodni na drugim piętrze obok windy.

14. Jak serwerownia jest zabezpieczona przeciwpożarowo i przeciwprzepięciowo?

Odp.

Serwerownia zabezpieczona jest przeciwpożarowo zainstalowanymi gaśnicami, systemem wentylacyjnym oraz przeciwprzepięciowo UPS-ami oraz zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi oraz nadprądowymi. Są również zabezpieczone odgromnikami.

15. Czy serwery są umieszczone w pobliżu urządzeń klimatyzacyjnych?

Odp.

W serwerowniach jest klimatyzacja, umieszczona w bezpiecznej odległości od serwerów.

16. W jaki sposób kontrolowana jest temperatura w serwerowni?

Odp.

Temperatura regulowana jest systemem klimatyzacyjnym oraz zainstalowane są termometry, które są odczytywane co najmniej raz dziennie.

17. Gdzie znajdują się zbiorniki gazów medycznych? Jakie są zabezpieczenia przeciwwybuchowe?

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje o Zamawiającym w lokalizacji są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe: gaz, olej opałowy i gazy medyczne. W budynku głównym gdzie składowany jest olej opałowy. Budynek butli tlenowych.

Miejsca składowania to wydzielona strefa pożarowa. Miejsce zabezpieczone gaśnicami proszkowymi, lekka konstrukcja dachowa. Dostęp do materiałów mają tylko osoby upoważnione.

18. Wnoszę o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

- a. Wypadki ubezpieczeniowe dotyczące danych lub oprogramowania, w szczególności jakiegokolwiek niekorzystne zmiany danych, oprogramowania lub programu komputerowego, które są spowodowane skasowaniem, rozkładem lub deformacją oryginalnej struktury, a także wszelkiego rodzaju następstwa finansowe takich wypadków ubezpieczeniowych (np. utrata zysku). Niemniej jednak uszkodzenia danych lub oprogramowania powstałe na skutek ubezpieczonej szkody w fizycznej materii przedmiotu ubezpieczenia pozostają objęte ochroną.
- b. Wypadki ubezpieczeniowe polegające na obniżeniu funkcjonalności, osiągalności, możliwości użytkowania lub dostępności danych, oprogramowania lub programu komputerowego a także wszelkiego rodzaju następstwa finansowe tychże wypadków ubezpieczeniowych (np. utrata zysku).

Odp. Zamawiający potwierdza.

19. Proszę o opis stanu technicznego dachów oraz stolatki okiennej i drzwiowej w ubezpieczanych budynkach.
Odp. Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje o Zamawiającym znajduje się informacją o stanie technicznym budynków.
20. Dla klauzuli składowania proszę o określenie, że w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu mienie może być składowane co najmniej 14 cm nad podłogą.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
21. Proszę o informację, czy Zamawiający korzysta z instalacji solarnych lub fotowoltaicznych. Gdzie są one umieszczone, jak zabezpieczone i jaka jest ich wartość?
Odp.
Posiadamy instalację solarną 324,80 m² wartą 843 382,40 zł, umieszczoną na Budynku Głównym Szpitala, zabezpieczoną zaworami bezpieczeństwa. Podana w SIWZ suma ubezpieczenia budynków obejmuje sumę ubezpieczenia instalacji solarnej.
22. Wnoszę o ustanowienie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 10 000 zł w każdej szkodzie dla szkód spowodowanych przez grad, upadek przedmiotów, przepięcia w instalacjach solarnych i fotowoltaicznych.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
23. Co ile lat Zamawiający wymieniają sprzęt elektroniczny na nowy?
Odp.
Sprzęt elektroniczny (medyczny) wymieniany jest co około 15 lat.
24. Kto prowadzi obsługę techniczną sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) i jak często odbywają się czynności obsługowe?
Odp. Za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Podmiocie odpowiedzialna jest Sekcja Aparatury Medycznej. Serwis elektronicznej aparatury medycznej dokonywany jest nie rzadziej niż raz na rok.
25. Wnoszę o ustalenie limitu odległości 150 metrów od ubezpieczanej lokalizacji dla ubezpieczenia szkód w instalacjach doprowadzających media do budynków.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
26. Proszę o informację jakie i w jakiej wysokości franszyzy / udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający informuje, że w ostatnim roku w zakresie ubezpieczeń wymienionych w Pakiecie 1 zastosowanie miała franszyza integralna w wysokości 500 zł. Nie dotyczyła ona ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych.
27. Wnoszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową skażenia chemicznego, biologicznego, radioaktywnego, nuklearnego.
Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.
28. Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ zastosowanie mają Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy (w tym wyłączenia, o których nie ma mowy w OPZ).
Odp. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
29. Wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zapadaniem się ziemi lub obsunięciem się ziemi nie będącym zdarzeniem nagłym i niespodziewanym oraz będącym pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działalności człowieka.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
30. Proszę o informację gdzie jest ustawiony sprzęt elektroniczny (w tym medyczny) o wartości jednostkowej powyżej 100 000 PLN. W szczególności proszę o określenie czy sprzęt znajduje się

w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, czy jest ustawiony przy oknach lub drzwiach, czy jest ustawiony w pobliżu pionów wodnych, CO lub kanalizacyjnych.

Odp.

Rezonans Magnetyczny – znajduje się poniżej poziomu gruntu, pomieszczenie zabezpieczone jest od pionów wodnych, CO lub kanalizacyjnych.

Tomograf Komputerowy – znajduje się na I piętrze w bezpiecznej odległości od okien i pionów wodnych, CO lub kanalizacyjnych.

Aparaty RTG stacjonarne (Siemens i Quantum Medical Imaging) – znajdują się na I piętrze w bezpiecznej odległości od okien i pionów wodnych, CO lub kanalizacyjnych.

Ramię C - Aparat RTG z torem wizyjnym - znajduje się na parterze w bezpiecznej odległości od okien i pionów wodnych, CO lub kanalizacyjnych.

Aparat RTG z torem wizyjnym - znajduje się na III piętrze w bezpiecznej odległości od okien i pionów wodnych, CO lub kanalizacyjnych.

Echokardiograf - znajduje się na I piętrze w bezpiecznej odległości od okien i pionów wodnych, CO lub kanalizacyjnych.

Ultrasonograf „ALOKA” ALPHA 6 - znajduje się na II piętrze w bezpiecznej odległości od okien i pionów wodnych, CO lub kanalizacyjnych.

Ultrasonograf „ALOKA” ALPHA 7 - znajduje się na I piętrze w bezpiecznej odległości od okien i pionów wodnych, CO lub kanalizacyjnych.

31. Proszę o aktualizację szkodowości na dzień bieżący.

Odp. Zamawiający informuje, że ze względu na termin otwarcia ofert nie jest w stanie uzyskać szkodowości na dzień wysłania pytań do SIWZ przez zadającego pytania. Zdaniem zamawiającego podana w SIWZ informacja o szkodowości obejmuje dane niezbędne do oceny ryzyka.

32. Czy Zamawiający posiada opracowany na piśmie i zatwierdzony plan kontynuacji działania po szkodzie? Jeśli tak to proszę o przesłanie.

Odp.

Nie posiadamy opracowanego planu działania po szkodzie.

33. W klauzuli regresowej proszę o zastrzeżenie że Wykonawca zachowuje prawo do regresu jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

CZĘŚĆ 2

34. Zwracamy się z prośbą o podanie PML.

Odp. Zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje o zamawiającym wartość budynku tworzącego największy kompleks ogniowy, wraz z mieniem w nim się znajdującym to 38 241 490,73 zł.

35. Czy Zamawiający potwierdza, że nie posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji?

Odp. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji ani pustostanów. Zamawiający jest w posiadaniu budynku wyłączonego z eksploatacji.

36. Prosimy o podanie jaki jest stan techniczny budynków, czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.

Odp. Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje o zamawiającym znajduje się opis stanu technicznego budynków – przy opinii poszczególnych budynków.

Jednocześnie planowana jest adaptacja trzech pomieszczeń na gabinety lekarskie, remont oddziału okulistycznego, adaptacja szatni, remont pracowni endoskopowej i wykonanie źródła gazów medycznych.

37. Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. remont konstrukcji lub pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji

centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowej).

Odp. Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje o zamawiającym znajdują się informacje o wykonanych remontach – przy opisie poszczególnych budynków.

38. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary, instalacje fotowoltaiczne, jeżeli tak to na jaką SU?

Odp. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 21.

39. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie limitu do 5 000 zł w klauzuli samodzielnej likwidacji szkód.

Odp. Zamawiający akceptuje zmianę i wprowadza ją do Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

40. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł dla całej klauzuli ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zamawiający informuje, że w klauzuli ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia określony jest limit dla szkód powstałych wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn w wysokości 1.000.000,00 zł.

41. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 10% wartości szkody, nie więcej niż 250 000 zł w klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.

Odp. Zamawiający akceptuje zmianę i wprowadza ją do Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

42. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 200 000 zł w klauzuli składowania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie klauzuli awarii, błędu człowieka. W przypadku braku zgody zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu 300 000 zł i wyłączenie szkód w wyniku wad produkcyjnych (pkt b).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ Informacje o zamawiającym lokalizacja mająca zostać objęta ochroną ubezpieczeniową nie znajduje się na terenach zagrożonych zalaniem w związku z powodzią i od 1997 r. włącznie do dnia ogłoszenia przetargu lokalizacja nie została dotknięta szkodami związanymi z powodzią.

45. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek wirusa komputerowego.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe – taki zapis jest zawarty w treści przedmiotowej kaluzulu.

46. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odp. Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia dla kradzieży zwykłej określony jest w klauzuli kradzieży zwykłej i jednocześnie wskazuje, że w treści klauzuli kradzieży zwykłej znajduje się zapis: „Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- kradzież zwykłą, niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych,
- zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.”

CZĘŚĆ 3

47. Proszę o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej

Odp.

24 107 616,63 zł.- nieruchomości oraz sprzęt ruchomy.

48. Proszę o informacje czy w dotychczasowym zakresie ubezpieczenia u Klienta była klauzula awarii i błędu człowieka z limitem 1 500 000zł

Odp. Zamawiający informuje, że obecny zakres ubezpieczenia obejmuje szkody określone w klauzuli awarii i błędu człowieka z limitem odpowiedzialności w wysokości 1.500.000,00 zł.

49. Proszę o sprecyzowanie jaki jest limit odpowiedzialności w klauzuli automatycznej ochrony dla mienia czasowo dzierżawionego/użyczonego/demonstracyjnego 500 000zł czy jak w dalszej treści 1 000 000zł

Odp. Zamawiający informuje, że limit odpowiedzialności w klauzuli automatycznej ochrony dla mienia czasowo dzierżawionego/użyczonego/demonstracyjnego wynosi 500 000,00 zł.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia.

Modyfikacji ulega Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – PO ZMIANACH 2

Treść powyższych odpowiedzi zamieszczana jest na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.