
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oddziałów w budynku głównym szpitala - Szatnia
ADRES INWESTYCJI : Krasnystaw
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul M. Sobieskiego 4B 22-300 Krasnystaw
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Szelaąg
DATA OPRACOWANIA : 08.01.2018

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.01.2018

Data zatwierdzenia

PODSTAWA OPRACOWANIA

I. ZAŁOŻENIA WEJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. Nr 130.

Stawkę robocizny, ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto w oparciu o informatory "SEKOCENBUDU" IV KW.2017r. oraz informacji producentów i dystrybutorów.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SZATNIA				
1 d.1	KNR 4-01 0106-01 224.42	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m - pod projektowane ławy fundamentowe	m ³		
		5.12	m ³	5.12	
				RAZEM	5.12
2 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m - ręczne układanie betonu	m ³		
		5.12	m ³	5.12	
				RAZEM	5.12
3 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.16	t	0.16	
				RAZEM	0.16
4 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.05	t	0.05	
				RAZEM	0.05
5 d.1	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
		17.08	m ²	17.08	
				RAZEM	17.08
6 d.1	KNR 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.	m ²		
		104.55	m ²	104.55	
				RAZEM	104.55
7 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m ²		
		102.24	m ²	102.24	
				RAZEM	102.24
8 d.1	KNR 2-02 0126-02 analogia	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1/2ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt		
		14	szt	14.00	
				RAZEM	14.00
9 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.L19 - w nowych ścianach	m		
		25.5	m	25.50	
				RAZEM	25.50
10 d.1	KNR 4-01 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - dwuteownik "140"	m		
		4.50	m	4.50	
				RAZEM	4.50
11 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
12 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		428.60	m ²	428.60	
				RAZEM	428.60
13 d.1	TZKNBK VII -233	Oczyszczanie pow. ścian i w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2. przy użyciu szczotek mechanicznych - odkryte ławy fundamentowe	m ²		
		112.40	m ²	112.40	
				RAZEM	112.40
14 d.1	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach - na odkrytych ścianach fundamentowych	m ²		
		112.40	m ²	112.40	
				RAZEM	112.40
15 d.1	KNR 4-01 0711-15	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pustaków	m ²		
		154.60	m ²	154.60	
				RAZEM	154.60
16 d.1	KNR 4-01 0711-09	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek,płyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.) - na murach istniejących	m ²		
		120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
17 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża ścian i sufitów	m ²		
		787.50	m ²	787.50	
				RAZEM	787.50
18 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		506	m ²	506.00	
				RAZEM	506.00
19 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - f. akrylowe zmywalne 281.50	m ² m ²	 281.50	
				RAZEM	281.50
20 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 17.18	m ³ m ³	 17.18	
				RAZEM	17.18
21 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 17.18	m ³ m ³	 17.18	
				RAZEM	17.18
22 d.1	KNR 2-02 0616-02 analogia	Izolacje z foli pozioma - dwie warstwy Krotność = 2 171.80	m ² m ²	 171.80	
				RAZEM	171.80
23 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 0cm 171.80	m ² m ²	 171.80	
				RAZEM	171.80
24 d.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro 171.80	m ² m ²	 171.80	
				RAZEM	171.80
25 d.1	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 2.5 171.80	m ² m ²	 171.80	
				RAZEM	171.80
26 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 171.80	m ² m ²	 171.80	
				RAZEM	171.80
27 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 171.80	m ² m ²	 171.80	
				RAZEM	171.80
28 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D00 9.6	m ² m ²	 9.60	
				RAZEM	9.60
29 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D0 1.6	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
30 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D1 3.6	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
31 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D3 8.8	m ² m ²	 8.80	
				RAZEM	8.80
32 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D5 4.8	m ² m ²	 4.80	
				RAZEM	4.80
33 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D8 1.8	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednos- tkę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: