












| Opis elementu                           |       | pełne  |     | pełne z nawiewem  |     | pełne   |     | pełne z nawiewem  |     | pełne przesuwne z nawiewem  |     |
|---|-------|--|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| Wymiar otworu w świetle ościeżnicy [cm] | s     | 80   |     | 80  |     | 90  |     | 90  |     | 90  |     |
|   | h     | 200  |     | 200   |     | 200   |     | 200   |     | 200   |     |
| Wygląd elementu od strony zewnętrznej   |       |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |
|   |       |  |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
| Oznaczenie sposobu otwierania           |       | "L"  | "P" | "L"   | "P" | "L"   | "P" | "L"   | "P" | "L"   | "P" |
| Ilość elementów                         | razem | 1  | 1   | 1   | 1   | 11  | 6   | 4   | 2   | -   | 1   |
| Uwagi                                   |       | pom. 2/15;2/17   |     | pom. 2/10;3/34  |     | 2/1;2/2;2/8;2/21;2/22;2/23;3/31;3/36;2/24;2/31;2/32;2/3;2/4;2/38;3/33;3/35          |     | 2/7; 2/11; 2/14; 2/26; 2/27; 2/32;  |     | pom. 2/6  |     |

| łazienkowe<br>z nawiewem  |     | pełne   |     | szklone   |     | pełne<br>EI-60  |     |
|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| 90  |     | 110   |     | 110   |     | 110   |     |
| 200   |     | 200   |     | 200   |     | 200   |     |
|  |     |  |     |  |     |  |     |
| "L"   | "P" | "L"   | "P" | "L"   | "P" | "L"   | "P" |
| 4   | 4   | 6   | 7   | 4   | -   | 1   | 1   |
| 2/5; 2/14; 2/26; 2/28b;   |     | 2/34; 2/30; 2/29; 2/19; 2/12; 2/9;<br>2/13; 2/16; 2/18; 2/25; 2/37; 2/36; 2/35;     |     | pom. 2/10a ; 2/28a  |     | pom. 2/25   |     |

- UWAGA:**
- 1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY BEZWZGLĘDNIEM ZWERYFIKOWAĆ Z NATURY POPRZECZ BEZPOŚREDNI POMIAR.
  - 2. STOLARKA DRZWIOWA ORAZ PRZESZKLENIA Z PROFILI ALUMINIOWYCH SZKLONYCH SZKŁEM BEZPIECZNYM, ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA.
  - 3. KOLORYSTYKA DRZWI I OKIEN - BIAŁA LUB DO INDYWIDUALNEGO USTALENIA.

|  |   |  |                  |         |
|--|---|--|------------------|---------|
| PRZEDMIOT:   | Rzut II i III Piętra: Oddział Oddział Okulistyczny i Pulmonologiczny  |  |                  |         |
| NAZWA OBIEKTU:   | Modernizacja istniejących pomieszczeń w bud. głównym szpitala Oddział Okulistyczny i Pulmonologiczny część budowlana - zestawienie stolarki |  |                  |         |
| ADRES:   | 22-300 Krasnystaw ul. Głowackiego 3   |  |                  | SKALA:  |
| INWESTOR:  | SP ZOZ Krasnystaw ul. M. Sobieskiego 4  |  |                  | 1 : 75  |
| PROJEKTOWAŁ:<br>mgr inż. Zenon Pacuła<br>upr. proj. UANB.II.7342-63/91 | BRANŻA<br>Budowlana   | PODPIS:<br> | DATA:<br>07/2018 | NR RYS. |
| SPRAWDZIŁ:<br>mgr inż. Leszek Dziuba<br>upr. proj. UANB.II.7342-73/91  | BRANŻA<br>Budowlana   | PODPIS:<br> | DATA:<br>07/2018 | 10      |