




## STEMPLOWANIE STROPU 1:50



- STEMPLE Ø15 CO 1,0 m
- STEMPLE OPIERAĆ NA PODWALINACH O PRZĘKROJU 15x10 cm
- JAKO PODŁOŻE DLA ZAPEWNIENIA STABILNOŚCI OPARCIA  
STEMPLI STOSOWAĆ PŁYTY DROGOWE SZEROKOŚCI 1,0 m



### UKŁAD ŚCIAN PO LIKWIDACJI CZĘŚCI STÓP 1:50



**ZAMOJSKA DYREKCJA INWESTYCJI**  
**ZDI Spółka z o.o. w Zamościu**  
 ul. Jana Kiepury 6  
**BIURO PROJEKTOWA**  
 tel. 84 639 20 55, fax 084 639 80 87

Nazwa i adres obiektu: <b>MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA W KRASNYMSTAWIE PRZY UL. M. SOBIESKIEGO 4B 22-300 KRASNYSTAW</b>			Etap <b>PB-W</b>		Nr rysunku <b>1</b>	
Tytuł rysunku: <b>RZUT SUTERENY - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE</b>			Branża <b>budowlana</b>		Skala <b>1:50</b>	
Imię, nazwisko		Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis	
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>						
inż. Czesław Dziuba		UAN-II-8387/62/85	Konstrukcja		