

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Szatnia			
1	KNR 4-01	Rozbiórka posadzki z betonu żwirowego niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
2	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-05	1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	4,4	m ³	4,400	
				RAZEM	4,400
4	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-05	4,4	m ³	4,400	
				RAZEM	4,400
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-05	2,3	m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
6	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-05	2,3	m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
7	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
d.1	0106-02	12,2	m ³	12,200	
				RAZEM	12,200
8	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi (gruz istniejący)	m ³		
d.1	0106-05	12,2	m ³	12,200	
				RAZEM	12,200
9	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-05	10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11		m ³	43,100	
	0108-12	43,1			
				RAZEM	43,100
11	KNR-W 3	Podbite betonem B16 /20 stóp fundamentowych odcinkami z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km betonem B 16/20	m ³		
d.1	0201-01	6,5	m ³	6,500	
				RAZEM	6,500
12	kalk. własna	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego ze stóp fundamentowych	m ²		
d.1		14,2	m ²	14,200	
				RAZEM	14,200
13	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
d.1	0106-01	4,5	m ³	4,500	
				RAZEM	4,500
14	KNR BC-02	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych sufitowych niemalowanych	m ²		
d.1	0202-03	191,40	m ²	191,400	
				RAZEM	191,400
15	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji żelbetowych zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia	m ²		
d.1	0210-06	191,40	m ²	191,400	
				RAZEM	191,400
16	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
d.1	0211-07	47,85	m ²	47,850	
				RAZEM	47,850
17	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm	m ²		
d.1	0212-02	47,85	m ²	47,850	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47,850
18	KNR 4-01 d.1 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 4,5	m ³ m ³	4,500	
				RAZEM	4,500
19	KNR 4-01 d.1 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 4,5	m ³ m ³	4,500	
				RAZEM	4,500
20	KNR 2-02 d.1 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu beton c16/20 m ³ 3,6, beton C8/10 0,9 m ³ 4,5	m ³ m ³	4,500	
				RAZEM	4,500
21	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane o śr. 12 mm 0,08	t t	0,080	
				RAZEM	0,080
22	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 6 mm 0,02	t t	0,020	
				RAZEM	0,020
23	NNRNKB d.1 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 11,25	m ² m ²	11,250	
				RAZEM	11,250
24	KNR 2-02 d.1 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. 56,5	m ² m ²	56,500	
				RAZEM	56,500
25	KNR 2-02 d.1 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 158,2	m ² m ²	158,200	
				RAZEM	158,200
26	KNR 2-02 d.1 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. 18,40	m ² m ²	18,400	
				RAZEM	18,400
27	KNR-W 2- d.1 02 2601-01 analogia	Docieplenie ścian wewnętrznych styropianem XPS gr-6 cm siatka i tynkiem cienkowarstwowym 28,2	m ² m ²	28,200	
				RAZEM	28,200
28	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 16	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
29	KNR 4-01 d.1 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych dwuteownik 140 mm 6,84	m m	6,840	
				RAZEM	6,840
30	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 120,74	m ² m ²	120,740	
				RAZEM	120,740
31	KNR 4-01 d.1 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 544,5	m ² m ²	544,500	
				RAZEM	544,500
32	TZKNBK VII d.1 -233	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m ² odkryte ławy fundamentowe 17,4	m ² m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
33	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z z betonu na stropach 170,67	m ² m ²	170,670	
				RAZEM	170,670
34	KNR-W 2- d.1 02 0602-09 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa 20	m ² m ²	20,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,000
35	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 375,08	m ² m ²	 375,080	
				RAZEM	375,080
36	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 10 cm 17,07	m ³ m ³	 17,070	
				RAZEM	17,070
37	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10 cm 19,14	m ³ m ³	 19,140	
				RAZEM	19,140
38	KNR 2-02 d.1 0616-02 analogia	Izolacje z foli na sucho pozioma - dwie warstwy 191,4	m ² m ²	 191,400	
				RAZEM	191,400
39	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 544,500	m ² m ²	 544,500	
				RAZEM	544,500
40	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm 191,40	m ² m ²	 191,400	
				RAZEM	191,400
41	KNR-W 2- d.1 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 191,4	m ² m ²	 191,400	
				RAZEM	191,400
42	KNR-W 2- d.1 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2,5 191,4	m ² m ²	 191,400	
				RAZEM	191,400
43	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 191,4	m ² m ²	 191,400	
				RAZEM	191,400
44	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 191,4	m ² m ²	 191,400	
				RAZEM	191,400
45	KNR-W 2- d.1 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D00 0,8*2*6	m ² m ²	 9,600	
				RAZEM	9,600
46	KNR-W 2- d.1 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D0 0,8*2*1	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
47	KNR-W 2- d.1 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D1 0,9*2*5	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
48	KNR-W 2- d.1 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D3 0,9*2*4	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200