

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

---

NAZWA INWESTYCJI : ODDZIAŁY OKULISTYKI  
ADRES INWESTYCJI : ul. M. Sobieskiego 4b, 22-300 Krasnystaw  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
ADRES INWESTORA : ul. M. Sobieskiego 4b, 22-300 Krasnystaw  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : I kw 2018

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
I kw 2018

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ODDZIAŁ OKULISTYKI				0.00
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				0.00
1.2	ŚCIANKI DZIAŁOWE Z CEGŁY DZIURAWKI				0.00
1.3	TYNKI I GŁADZIE				0.00
1.4	OKŁADZINY Z GLAZURY				0.00
1.5	PODŁOŻA POD POSADZKI				0.00
1.6	POSADZKI				0.00
1.7	SUFITY PODWIESZANE I OBUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ				0.00
1.8	MALOWANIE				0.00
1.9	DRZWI ALUMINIOWE				0.00
1.10	ODBOJE I NAROŻNIKI,				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>ROBOTY BUDOWLANE -ODDZIAŁ OKULISTYKI</b>								
1		<b>ODDZIAŁ OKULISTYKI</b>						
1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
d.1.1	1 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 <b>obmiar = 18.000 szt.</b> -- R -- robocizna 1.16 r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	20.8800	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 <b>obmiar = 6.750 m<sup>2</sup></b> -- R -- robocizna 0.52 r-g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	3.5100	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
d.1.1	3 KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej <b>obmiar = 47.576 m<sup>2</sup></b> -- R -- robocizna 0.61 r-g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	29.0214	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
d.1.1	4 KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <b>obmiar = 55.416 m<sup>2</sup></b> -- R -- robocizna 0.95 r-g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	52.6452	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
d.1.1	5 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <b>obmiar = 19.397 m<sup>3</sup></b> -- R -- robocizna 7.27 r-g/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*			r-g	141.0162	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
d.1.1	6 KNR AT-17 0106-03 analogia	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40cm -do poszerzenie istniejących otworów drzwiowych o 10-20cm <b>obmiar = 9.000 m<sup>2</sup></b> -- M -- cj 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			m <sup>2</sup>	9.0000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
d.1.1	7 KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <b>obmiar = 2.750 m<sup>2</sup></b> -- R -- robocizna 1.08 r-g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			r-g	2.9700	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00						0.00	0.00	0.00
d.1.1	8 KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <b>obmiar = 2.750 m<sup>3</sup></b> -- R --	m <sup>3</sup>					

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 8.63 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	23.7325	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
9	KNR 4-01	Poszerzenie otworów drzwiowych	m					
d.1.1	0339-03	obmiar = 20.000 m						
	analogia							
1*		-- R -- robocizna 1.7 r-g/m	r-g	34.0000	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
10	KNR 4-01	Wykucie z muru nadproży	m					
d.1.1	0354-01	obmiar = 5.200 m						
	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0.64 r-g/m	r-g	3.3280	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej i glazury ( Rx 1,10) na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>					
d.1.1	0701-05	obmiar = 198.200 m <sup>2</sup>						
	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0.33 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	65.4060	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>					
d.1.1	0818-05	obmiar = 215.530 m <sup>2</sup>						
		-- R --						
1*		robocizna 0.18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	38.7954	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
13	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>					
d.1.1	0811-07	obmiar = 114.030 m <sup>2</sup>						
		-- R --						
1*		robocizna 0.92 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	104.9076	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
14	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej Rx2	m <sup>2</sup>					
d.1.1	0804-07	obmiar = 329.560 m <sup>2</sup>						
	analogia							
1*		-- R -- robocizna 1.48 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	487.7488	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
15	TZKNBK VII -	Rozbiórka izolacji z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>					
d.1.1	89	obmiar = 329.560 m <sup>2</sup>						
	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0.243 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	80.0831	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
16	kalk. własna	Usunięcie zdemontowanych materiałów sztu- kowych (stolarka ślusarka) i złożenie na placu przed budynkiem szpitala	kpl.					
d.1.1		obmiar = 1.000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
17 d.1.1	KNR 4-04 0901-06 + KNR 4-04 0901-07 analogia	Ustawienie i rozebranie rynny do usunięcia gruzu <b>obmiar = 10.000 m</b>  -- R -- robocizna 0.6 r-g/m	m					
1*			r-g	6.0000	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
18 d.1.1	kalk. własna	Koszt pracy zestawu zsypowego do gruzu - do wykonania całego zakresu rzeczowego w pomieszczeniach <b>obmiar = 1.000 kpl</b>	kpl					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
19 d.1.1	TZKNBK I 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie <b>obmiar = 80.709 m³</b>  -- R -- robocizna 1.4 r-g/m³	m³					
1*			r-g	112.9926	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
20 d.1.1	KNR 4-01 0108-13 + KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 10 km <b>obmiar = 80.700 m³</b>  -- R -- robocizna 1.81 r-g/m³  -- S -- środek transportowy 1.29 m-g/m³	m³					
1*			r-g	146.0670	0.00	0.00		
2*			m-g	104.1030	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
21 d.1.1	kalk. własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki <b>obmiar = 80.700 m³</b>	m³					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
1.2	<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE Z CEGŁY DZIURAWKI</b>							
22 d.1.2	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg. <b>obmiar = 99.294 m²</b>  -- R -- robocizna 1.01 r-g/m²  -- M -- cegła dziurawka pojedyncza 28.7 szt/m²  3* zaprawa 0.013 m³/m²  4* materiały pomocnicze 1.5 %(od M)  -- S -- wyciąg 0.1 m-g/m²	m²					
1*			r-g	100.2869	0.00	0.00		
2*			szt	2849.7378	0.00		0.00	
3*			m³	1.2908	0.00		0.00	
4*			%	1.5000	0.00		0.00	
5*			m-g	9.9294	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
23 d.1.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. <b>obmiar = 241.028 m²</b>  -- R -- robocizna 1.41 r-g/m²  -- M -- cegła dziurawka pojedyncza 48.6 szt/m²  3* zaprawa 0.032 m³/m²	m²					
1*			r-g	339.8495	0.00	0.00		
2*			szt	11713.9608	0.00		0.00	
3*			m³	7.7129	0.00		0.00	

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.16 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	38.5645	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
24 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami <b>obmiar = 9.836 m<sup>3</sup></b>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 16.4 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	161.3104	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła dziurawka pojedyncza 372 szt/m <sup>3</sup>	szt	3658.9920	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 61.8 kg/m <sup>3</sup>	kg	607.8648	0.00		0.00	
4*		wapno suchogazzone 34.5 kg/m <sup>3</sup>	kg	339.3420	0.00		0.00	
5*		piasek do zapraw 0.32 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3.1475	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
7*		-- S -- betoniarka 150 dm <sup>3</sup> 0.45 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	4.4262	0.00			0.00
8*		wyciąg 2.1 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	20.6556	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
25 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych (nowych)-ułożenie nadproży prefabr. <b>obmiar = 28.300 m</b>	m					
1*		-- R -- robocizna 0.2 r-g/m	r-g	5.6600	0.00	0.00		
2*		-- M -- Nadproża YF-130/11,5 16 szt	szt	16.0000	0.00		0.00	
3*		Nadproża YF-150/11,5 5 szt	szt	5.0000	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.02 m-g/m	m-g	0.5660	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
26 d.1.2	KNR-W 4-01 0314-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży YF130-150/11,5 <b>obmiar = 13.800 m</b>	m					
1*		-- R -- robocizna 1.62 r-g/m	r-g	22.3560	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła dziurawka pojedyncza 8 szt/m	szt	110.4000	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 5.18 kg/m	kg	71.4840	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.018 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0.2484	0.00		0.00	
5*		Nadproża YF-130/11,5 6 szt	szt	6.0000	0.00		0.00	
6*		Nadproża YF-150/11,5 4 szt	szt	4.0000	0.00		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
8*		-- S -- betoniarka 150 dm <sup>3</sup> 0.03 m-g/m	m-g	0.4140	0.00			0.00

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		wyciąg 0.07 m-g/m	m-g	0.9660	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
1.3		<b>TYNKI I GŁADZIE</b>						
27	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT	m <sup>2</sup>					
d.1.3	2608-04	17 dwukrotnie <b>obmiar = 1573.768 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- R -- robocizna 0.1035 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	162.8850	0.00	0.00		
2*		-- M -- preparat wzmacniający podłoże (CT17) 0.3 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	472.1304	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.3148	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
28	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o	m					
d.1.3	0705-02	szer. do 30 cm na brzdach po rozebranych ściankach <b>obmiar = 220.190 m</b>						
1*		-- R -- robocizna 0.44 r-g/m	r-g	96.8836	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 1.6 kg/m	kg	352.3040	0.00		0.00	
3*		wapno suchogaszone 2 kg/m	kg	440.3800	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.008 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	1.7615	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.02 m-g/m	m-g	4.4038	0.00			0.00
7*		betoniarka 150 dm <sup>3</sup> 0.02 m-g/m	m-g	4.4038	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
29	KNR-W 2-02	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkars-	m <sup>2</sup>					
d.1.3	2010-01	kiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mecha- nicznie na ścianach na podłożu ceramicznym <b>obmiar = 556.118 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- R -- robocizna 0.353 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	196.3097	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips-mieszanka tynkarska Nidalit 0.0125 t/m <sup>2</sup>	t	6.9515	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- agregat tynkarski 0.042 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	23.3570	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0122 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	6.7846	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
30	KNR-W 2-02	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkars-	m <sup>2</sup>					
d.1.3	2010-08	kiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mecha- nicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm <b>obmiar = 556.118 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- R -- robocizna 0.084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	46.7139	0.00	0.00		
		-- M --						

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gips-mieszanka tynkarska Nidalit 0.00575 t/m <sup>2</sup>	t	3.1977	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) – S –	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		agregat tynkarski 0.008 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	4.4489	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0056 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	3.1143	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
31 d.1.3	KNR-W 2-02 2010-06	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ościeżach na podłożu betonowym <b>obmiar = 16.400 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>					
1*		– R – robocizna 1.12 r-g/m <sup>2</sup> – M –	r-g	18.3680	0.00	0.00		
2*		gips-mieszanka tynkarska Nidalit 0.0125 t/m <sup>2</sup>	t	0.2050	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) – S –	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		agregat tynkarski 0.064 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.0496	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0122 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2001	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
32 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <b>obmiar = 768.238 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>					
1*		– R – robocizna 0.243 r-g/m <sup>2</sup> – M –	r-g	186.6818	0.00	0.00		
2*		gips budowlany szpachlowy 0.00327 t/m <sup>2</sup>	t	2.5121	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) – S –	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		agregat tynkarski 0.004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	3.0730	0.00			0.00
5*		wyciąg 0.02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	15.3648	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0032 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	2.4584	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
33 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <b>obmiar = 232.950 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>					
1*		– R – robocizna 0.273 r-g/m <sup>2</sup> – M –	r-g	63.5954	0.00	0.00		
2*		gips budowlany szpachlowy 0.00336 t/m <sup>2</sup>	t	0.7827	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) – S –	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		agregat tynkarski 0.004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.9318	0.00			0.00
5*		wyciąg 0.02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	4.6590	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0033 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.7687	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00



## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.4</b>		<b>OKŁADZINY Z GLAZURY</b>						
34	KNR 0-17	Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>					
d.1.4	2608-03	<b>obmiar = 323.799 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	323.7990	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
35	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - pod glazurę	m <sup>2</sup>					
d.1.4	0602-02	<b>obmiar = 323.799 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	323.7990	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
36	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - pod okładziny z glazury	m <sup>2</sup>					
d.1.4	0803-02	<b>obmiar = 323.799 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	323.7990	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
37	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowymi na klej metodą zwykłą. Pow. 2,5-5,0m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>					
d.1.4	0829-06 z.sz. 5.7.c	<b>obmiar = 323.799 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	323.7990	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
<b>1.5</b>		<b>PODŁOŻA POD POSADZKI</b>						
38	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod posadzki - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>					
d.1.5	2608-01	<b>obmiar = 320.800 m<sup>2</sup></b>						
1*	analogia	-- R -- robocizna 0.272 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	87.2576	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
39	NNRNKB 202	Gruntowanie podłożu - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1.5	1134-01	<b>obmiar = 320.800 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	320.8000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
40	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - FS-30 styropian grub. 2cm	m <sup>2</sup>					
d.1.5	0609-03	<b>obmiar = 320.800 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	320.8000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.00								
41	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pomieszczenia wilgotne i przy umywalkach	m <sup>2</sup>					
d.1.5	0607-02	<b>obmiar = 45.180 m<sup>2</sup></b>						
1*	analogia	-- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45.1800	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
42	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro - zaprawa szybkowiążąca zbrojona mikrowłóknami	m <sup>2</sup>					
d.1.5	1102-01	<b>obmiar = 320.800 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- M --						
		cj .....	m <sup>2</sup>	320.8000	0.00		0.00	
		1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
43	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m <sup>2</sup>					
d.1.5	1102-03	Krotność = 2						
1*		<b>obmiar = 320.800 m<sup>2</sup></b>						
		-- M --						
		cj .....	m <sup>2</sup>	641.6000	0.00		0.00	
		2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
1.6		<b>POSADZKI</b>						
44	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m <sup>2</sup> - pod projektowane wykładziny PCV	m <sup>2</sup>					
d.1.6	1130-02	<b>obmiar = 293.620 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- M --						
		cj .....	m <sup>2</sup>	293.6200	0.00		0.00	
		1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
45	kalk. własna	Wykonanie wyoblenia przyściennego o promieniu ok. 5-10cm. Wyoblenie wykonane na gotowym profilu wyobleniowym.	m					
d.1.6		<b>obmiar = 264.320 m</b>						
1*		-- M --						
		cj .....	m	264.3200	0.00		0.00	
		1 m/m						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
46	ZKNR C-2	Szlifowanie warstwy wygladzającej	m <sup>2</sup>					
d.1.6	0602-01	<b>obmiar = 346.484 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- M --						
		cj .....	m <sup>2</sup>	346.4840	0.00		0.00	
		1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
47	NNRNKB 202	Grunтовanie podłożu - powierzchnie poziome pod wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1.6	1134-01	<b>obmiar = 346.484 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- M --						
		cj .....	m <sup>2</sup>	346.4840	0.00		0.00	
		1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
48	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem 15cm na ściany na wyobleniu, grub. min. 2mm, homogeniczna	m <sup>2</sup>					
d.1.6	1123-02	<b>obmiar = 346.484 m<sup>2</sup></b>						
1*		-- M --						
		cj .....	m <sup>2</sup>	346.4840	0.00		0.00	
		1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
49	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>					
d.1.6	1123-04	<b>obmiar = 346.484 m<sup>2</sup></b>						

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- cj ..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	346.4840	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
50 d.1.6	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion- kowych obmiar = 27.180 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2.26 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	61.4268	0.00	0.00		
2*		-- M -- płytki kamionkowe 1.04 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28.2672	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejowa 7.96 kg/m <sup>2</sup>	kg	216.3528	0.00		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania 0.27 kg/m <sup>2</sup>	kg	7.3386	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.03 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.8154	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.04 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.0872	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
1.7	SUFITY PODWIESZANE I OBUDOWA WENTYLACJI MWCHANICZNEJ							
51 d.1.7	NNRNKB 202 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60cm - rozwiązania systemowe przeznaczone do obiektów służby zdrowia obmiar = 72.650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- cj ..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	72.6500	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
52 d.1.7	KNR 0-14 2011-03	Obudowa wentylacji płytami gipsowo - kartono- wymi z wygłuszeniem wełną mineralną obmiar = 28.565 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2.3952 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	68.4189	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporna 1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	29.9933	0.00		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 0.76 m/m <sup>2</sup>	m	21.7094	0.00		0.00	
4*		Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k 2.05 m/m <sup>2</sup>	m	58.5583	0.00		0.00	
5*		kołki do wstrzeliwania 4.06 szt/m <sup>2</sup>	szt	115.9739	0.00		0.00	
6*		blachowkręty 17 szt/m <sup>2</sup>	szt	485.6050	0.00		0.00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0.00132 t/m <sup>2</sup>	t	0.0377	0.00		0.00	
8*		Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl. 50mm 1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	29.9933	0.00		0.00	
9*		taśma spoinowa 2.264 m/m <sup>2</sup>	m	64.6712	0.00		0.00	
10*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
11*		-- S -- wyciąg 0.03 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.8570	0.00			0.00
12*		środek transportowy 0.0175 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.4999	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
1.8	MALOWANIE							

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
53 d.1.8	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym - jednokrotnie <b>obmiar = 1529.500 m<sup>2</sup></b> -- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			m <sup>2</sup>	1529.5000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
54 d.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie farbami lateksowymi <b>obmiar = 1529.500 m<sup>2</sup></b> -- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			m <sup>2</sup>	1529.5000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
55 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania powierzchnia nad sufitem podwieszanym <b>obmiar = 72.650 m<sup>2</sup></b> -- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			m <sup>2</sup>	72.6500	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
56 d.1.8	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1m <sup>2</sup> - kratki wentylacyjne <b>obmiar = 4.000 szt.</b> -- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /szt.	szt.					
1*			m <sup>2</sup>	4.0000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
1.9	<b>DRZWI ALUMINIOWE</b>							
57 d.1.9	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne <b>obmiar = 32.200 m<sup>2</sup></b> -- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			m <sup>2</sup>	32.2000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
58 d.1.9	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne -z samozamykaczem i nawiewem <b>obmiar = 3.800 m<sup>2</sup></b> -- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			m <sup>2</sup>	3.8000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
59 d.1.9	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne -z nawiewem <b>obmiar = 5.400 m<sup>2</sup></b> -- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			m <sup>2</sup>	5.4000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
60 d.1.9	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z szybą małą i z nawiewem <b>obmiar = 7.200 m<sup>2</sup></b> -- M -- cj..... 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*			m <sup>2</sup>	7.2000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
61	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z szybą duża	m <sup>2</sup>					
d.1.9	1040-01	analogia						
1*		obmiar = 4.400 m <sup>2</sup> - M -- cj''' 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.4000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
62	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne z samomzykaczem - EI	m <sup>2</sup>					
d.1.9	1040-01	analogia						
1*		obmiar = 2.200 m <sup>2</sup> - M -- cj''' 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.2000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
63	KNR-W 2-02	Drzwi przesuwne	m <sup>2</sup>					
d.1.9	1040-05	analogia						
1*		obmiar = 1.800 m <sup>2</sup> - M -- cj''' 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.8000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
1.10		ODBOJE I NAROŻNIKI,						
64	kalk. własna	Odboje z taśmy ochronnej C/S Acrovyn - taśma ochronna TP200 o grubości 3mm i wysokości 200mm lub inne o równoważnych lub lepszych właściwościach w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym	m					
d.1.1	0	obmiar = 52.420 m						
1*		- M -- cj'' 1 m/m	m	52.4200	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
65	kalk. własna	Narożniki C/S Acrovyn - narożnik SO50, o wymiarach ramion 50x50mm, odcinki o długości 1500mm	m					
d.1.1	0	obmiar = 36.000 m						
1*		- M -- cj''' 1 m/m	m	36.0000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
66	kalk. własna	Nakładki z PE na istniejące parapety z lastrico szerok. 30cm	m					
d.1.1	0	obmiar = 43.230 m						
1*		- M -- cj''' 1 m/m	m	43.2300	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
1.11		HOLL - SUFITY PODWIESZANE 1 OBUDOWA WENTYLACJI MWCHANICZNEJ						
67	NNRNKB	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60cm - rozwiązania systemowe przeznaczone do obiektów służby zdrowia <H> 34.2	m <sup>2</sup>					
202	2702-01	Obmiar = 24.200 m <sup>2</sup>						
analogia			m <sup>2</sup>		24.200			
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE